
	Prefeitura Municipal de Ibiporã Procedimento Operacional Padrão	 <small>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</small>
COLETA DE EXAME DE URINA		POP URG: 022 Revisão: 022 Vigência: Out 2024 à Out 2026
Responsável: Enfermeiro (a)	Responsável pela execução: Enfermeiros e Técnicos de enfermagem	

1. Objetivos

Realizar coleta de amostra de urina para exame de urina 1.

2. Aplicação

Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

3. Material

- Frasco para coleta de urina;
- Saco coletor para crianças;
- Gazes para higienização;
- Soro fisiológico ou água corrente;
- Sabonete neutro.

4. Procedimentos

- Higienizar as mãos, conforme o POP URG 008;
- Conferir dados de identificação do paciente;
- Conferir exame solicitado e proceder á identificação do frasco, sem abreviar o nome;
- Para pacientes adultos ou crianças que não utilizam fraldas: orientar a higiene íntima com uma gaze embebida em água ou soro fisiológico e sabonete proceder a limpeza, após realizar o enxague com gaze embebida apenas em água ou soro fisiológico e realizar a secagem com uma gaze seca;
- O ideal é que o paciente esteja com retenção urinária de 2 horas;
- Orientar a desprezar primeiro jato de urina, e coletar o jato do meio;
- Para crianças em uso de fraldas: No caso das crianças, fazer uso de saco coletor, masculino ou feminino. Deve-se fazer higienização previa do períneo, coxas e nádegas com água e sabão neutro. Caso não haja micção, o saco coletor deve ser trocado a cada 30 minutos, repetindo-se a higienização da área perineal e genital.
- Quando apresentar diurese. Realizar a coleta do saco coletor com uma seringa e transferir para frasco de coleta;
- Manter ingestão hídrica habitual;



Prefeitura Municipal de Ibiporã Procedimento Operacional Padrão



COLETA DE EXAME DE URINA

POP URG: 022
Revisão: 022
Vigência: Out 2024 à
Out 2026

Responsável:
Enfermeiro (a)

Responsável pela execução:
Enfermeiros e Técnicos de enfermagem

- Ideal de volume para amostra: 10ml de urina e para lactentes: 2ml;
- Em caso de mulheres menstruadas: orientar uso de tampão e relatar em requisição do exame.

5. Paciente com sonda vesical de demora

- Separar o material.
- Realizar a higienização das mãos (POP URG 008).
- Identificar o frasco com a etiqueta identificação.
- Orientar o paciente e/ou o acompanhante sobre o que será feito.
- Calçar as luvas de procedimento.
- Esvaziar a sonda e bolsa coletora de urina
- Clampar o circuito coletor abaixo do nível da porta de amostra por quinze a trinta minutos
- Fazer desinfecção com gaze embebida com álcool 70% por 3 vezes no dispositivo lateral do coletor.
- Realizar a coleta no porta-coleta, através da seringa conectada na agulha (25X7).
- Transferir a amostra para o recipiente identificado.
- Descartar a agulha e a seringa na caixa de perfurocortante
- Fechar o pote adequadamente para não vazar.
- Remover o clamp do circuito coletor
- Encaminhar o material coletado para o laboratório junto com pedido de exame.
- Realizar a higienização das mãos (POP URG 008).
- Registrar o procedimento no prontuário eletrônico com data e hora da coleta.

6. Observação

- Orientar o paciente que deverá aguardar o resultado do exame.
- Informar em requisição de exames quando o paciente estiver em uso de medicação que possa alterar o aspecto da urina (Exemplo: Pyridium);
- Só serão aceitas as amostras colhidas na unidade;

7. Referências



Prefeitura Municipal de Ibiporã
Procedimento Operacional Padrão



COLETA DE EXAME DE URINA

POP URG: 022
Revisão: 022
Vigência: Out 2024 à
Out 2026

Responsável:
Enfermeiro (a)

Responsável pela execução:
Enfermeiros e Técnicos de enfermagem

Equipe de Médica e de Enfermagem. **Procedimento Operacional Padrão – Coleta de Urina para EAS em Adultos.** Maternidade- Escola da UFRJ. : Universidade Federal do Rio de Janeiro.
[HTTP://www.oswaldocruz.com/site/exames-catergoria-u/urina-i-jato-medio-segundo-jato](http://www.oswaldocruz.com/site/exames-catergoria-u/urina-i-jato-medio-segundo-jato)

SILVA, Juliana, SOARES, Christina. **Procedimento Operacional Padrão – POP Enfermagem. Coleta de Urina.** Hospital Universitário, Campus da Saúde “Profº João Cardoso Nascimento Junior”. Sergipe: Universidade Federal de Sergipe, 2010.