



VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 / ORIENTAÇÕES PARA DOSE DE REFORÇO/ADICIONAL- *Atualizado em 01/12/2021*

A Nota Técnica Nº 59/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS, de 17 de novembro de 2021, apresenta atualizações quanto à administração de uma dose de reforço da vacina Covid-19 para todos os indivíduos com mais de 18 anos de idade, que deverá ser administrada cinco meses após a última dose do esquema vacinal primário com os imunizantes dos laboratórios Pfizer, Astrazeneca e Coronavac. A vacina a ser utilizada para a dose de reforço deverá ser, preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro (Pfizer/Wyeth) ou, de maneira alternativa, vacina de vetor viral (Janssen ou AstraZeneca), independente do esquema vacinal primário.

A orientação sobre a dose adicional para indivíduos imunossuprimidos permanece sem alterações, ou seja, após 28 dias da segunda dose ou dose única, independente do imunizante recebido no esquema primário, o paciente deve receber uma dose adicional com o imunizante Pfizer.

Já a Nota Técnica Nº 61/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS, de 23 de novembro de 2021, indica que os indivíduos com mais de 18 anos de idade, que realizaram o esquema primário com a dose única da vacina do laboratório Janssen deverão receber uma dose de reforço da vacina Janssen. O intervalo mínimo é de dois meses e máximo de seis meses. Caso ultrapasse esse prazo, o esquema deverá ser completado com a dose de reforço o mais breve possível. Mulheres que receberam a vacina do laboratório da Janssen previamente e, no momento atual, estão gestantes ou puérperas deverão receber a dose de reforço com o Imunizante Pfizer. Para os indivíduos vacinados com o imunizante do Laboratório Janssen em seu esquema primário e que já realizaram a dose de reforço com o imunizante Pfizer ou AstraZeneca, não é necessário mais nenhuma dose e terão seu esquema vacinal considerado completo.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A Secretária de Saúde aguarda o recebimento de doses da vacina Janssen para iniciar a vacinação com a dose de reforço.

COMO AGENDAR?

O agendamento é realizado exclusivamente na Unidade de Saúde mais próxima da residência, presencialmente ou por telefone. O número de vagas disponíveis é baseado no número de doses recebidas pelo município. Importante estar atento sobre qual grupo, idade e data de referência autorizada está apta para vacinação no momento, sendo esta informação atualizada com frequência.

TELEFONES PARA AGENDAMENTO

Centro de Saúde	31780317 / 31780318
UBS Bom Pastor	31780330
UBS La Fontaine	32582781
UBS John Kennedy	32587632
UBS Pérola	31780236
UBS San Rafael	31780332
UBS Serraia	31780333
UBS Taquara do Reino	32686022
UBS Vila Esperança	31780334

QUAIS OS GRUPOS COM AGENDAMENTO LIBERADO?

DOSE DE REFORÇO PARA IDOSOS COM 60 ANOS E MAIS

- ✓ Uma dose de reforço para idosos com 60 anos e mais, que deverá ser administrada cinco meses após a vacinação com a 2ª dose dos imunizantes dos laboratórios Pfizer, Astrazeneca e Coronavac. **Está**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

liberado o agendamento para pacientes com 60 anos e mais que receberam a 2ª dose há 150 dias (cinco meses).

DOSE DE REFORÇO PARA GESTANTES E PUÉRPERAS

- ✓ Uma dose de reforço para gestantes e puérperas, que deverá ser administrada cinco meses após a última dose do esquema vacinal (segunda dose ou dose única). Mulheres que receberam a vacina do laboratório da Janssen ou Astrazeneca previamente e, no momento atual, estão gestantes ou puérperas deverão receber a dose de reforço com o Imunizante Pfizer. **Está liberado o agendamento para pacientes com gestantes e puérperas que receberam a 2ª dose ou dose única há 150 dias (cinco meses).**

DOSE DE REFORÇO PARA TRABALHADORES DE SAÚDE

- ✓ Uma dose de reforço para trabalhadores de saúde, que deverá ser administrada cinco meses após a vacinação com a 2ª dose dos imunizantes dos laboratórios Pfizer, Astrazeneca e Coronovac. **Está liberado o agendamento para pacientes com trabalhadores de saúde que receberam a 2ª dose há 150 dias (cinco meses).**

Quem é considerado trabalhador de saúde:

- ✓ Consideram-se trabalhadores da saúde indicados para receber a dose de reforço os indivíduos que trabalham em estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde, regulação e gestão à saúde; ou seja, que atuam em estabelecimentos de serviços de saúde, a exemplo de hospitais, clínicas, ambulatórios, unidades básicas de saúde, laboratórios, farmácias, drogarias e outros locais. Dentre eles, estão os profissionais de saúde, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, profissionais da vigilância em saúde e os trabalhadores de apoio, como, por exemplo, recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias, gestores e outros, além de trabalhadores de serviços de interesse à saúde, conforme previsto no Ofício-Circular nº



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

57/2021/SVS/MS, de 12 de março de 2021, e nº 156/2021/SVS/MS, de 11 de junho de 2021. Inclui-se, ainda, aqueles trabalhadores que atuam

em cuidados domiciliares que atuam em programas ou serviços de atendimento domiciliar, como, por exemplo, cuidadores de idosos, doulas e parteiras. Além disso, incluem-se os familiares diretamente responsáveis pelo cuidado de indivíduos gravemente enfermos ou com deficiência permanente que impossibilite o autocuidado, de forma que não estão incluídos todos os contatos domiciliares destes indivíduos, apenas o familiar diretamente responsável pelo cuidado

DOSE DE REFORÇO PARA POPULAÇÃO DE 18 A 59 ANOS

- ✓ Uma dose de reforço para população geral de 18 a 59 anos, vacinados com a 2ª dose dos imunizantes dos laboratórios Pfizer, Astrazeneca e Coronavac até o **dia 05/07/2021, já podem realizar o agendamento.** Pacientes que receberam a vacina do laboratório Janssen (com exceção das gestantes, puérperas e pacientes com alto grau de imunossupressão, pois receberão dose de reforço/adicional com o imunizante do laboratório Pfizer) devem aguardar o recebimento de vacinas da Janssen, previsto para as próximas semanas.

DOSE ADICIONAL PARA PESSOAS COM ALTO GRAU DE IMUNOSSUPRESSÃO

- ✓ Está indicada uma dose adicional para pessoas com alto grau de imunossupressão, independente do imunizante utilizado no esquema básico, deverão receber uma dose adicional de imunizante Pfizer após 28 dias do seu esquema inicial conforme Nota Técnica nº 43/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS.
- ✓ Condições que se enquadram em alto grau de imunossupressão:
 - I. Imunodeficiência primária grave;
 - II. Quimioterapia para câncer;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- III. Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras;
- IV. Pessoas vivendo com HIV/AIDS com CD4 < 200 céls/mm³;
- V. Uso de corticóides em doses ≥ 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥ 14 dias;
- VI. Uso de drogas modificadoras da resposta imune;
- VII. Pacientes em hemodiálise;
- VIII. Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias)

A equipe médica da Secretaria de Saúde está avaliando pacientes cadastrados no grupo “pessoas com comorbidade” - “imunocomprometidos” se enquadrarão no grupo contemplado para a dose adicional. Pacientes que apresentam alguma dessas condições, mas foram vacinados por idade ou outro grupo, solicitamos que entreguem documento comprobatório da condição na Secretaria Municipal de Saúde (Avenida dos Estudantes, nº 351- Centro), para que a equipe médica faça a avaliação e liberação da vacinação, de acordo com o intervalo indicado. Aos pacientes que acompanham a comorbidade na rede municipal de saúde, solicitamos que atualizem o cadastro no sistema de agendamento. **Após a liberação da dose adicional pela equipe médica, os pacientes são informados por telefone sobre a liberação do agendamento.**

DOCUMENTOS QUE DEVEM SER APRESENTADOS NO MOMENTO DA VACINAÇÃO:

- ✓ Todos devem apresentar documento pessoal com foto, CPF ou Cartão SUS, comprovante de residência e caderneta de vacinas;
- ✓ Trabalhadores da saúde devem apresentar COMPROVANTE DE VÍNCULO ATIVO NO MUNICÍPIO, sendo: cópia de contracheque, cópia de carteira de trabalho, cópia de contrato de trabalho ou declaração do empregador especificando a atividade que executa (original). Os documentos serão arquivados pela equipe de saúde.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DAS INFORMAÇÕES – DOSE DE REFORÇO

<i>Idosos com 60 anos e mais</i>	<i>Agendamento liberado para pacientes que receberam 2ª dose há 150 dias (cinco meses)</i>	<i>Agendamento na Unidade de Saúde, presencialmente ou por telefone.</i>
<i>Trabalhadores da Saúde</i>		
<i>Gestantes e Puérperas</i>		
<i>Pessoas com alto grau de imunossupressão</i>	<i>Agendamento liberado após a aprovação da equipe médica, sendo administrada a dose adicional 28 dias após ter recebido a 2ª dose</i>	<i>São informados pela equipe de saúde</i>
<i>População Geral de 18 a 59 anos</i>	<i>Agendamento liberado para pacientes que receberam 2ª dose até o dia 05/07/2021.</i>	<i>Agendamento na Unidade de Saúde, presencialmente ou por telefone.</i>

*** Pacientes que receberam a vacina do laboratório Janssen (com exceção das gestantes, puérperas e pacientes com alto grau de imunossupressão, pois receberão dose de reforço/adicional com o imunizante do laboratório Pfizer) devem aguardar o recebimento de vacinas da Janssen, previsto para as próximas semanas.